



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                       | Oznaczenie handlowe |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
|  |                                       | Srebro mat          | ŁP-2R/m/38   |
|                                                                                   |                                       |                     | Seria Sonata |
| Prąd znamionowy                                                                   | 16AX                                  |                     |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              | 250V                                  |                     |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP20                                  |                     |              |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |                     |              |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal              |                     |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Lakierowanie                          |                     |              |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                  |                     |              |
| Typ zacisków:                                                                     | Bezgwintowe                           |                     |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 71                                    |                     |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 71                                    |                     |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 42                                    |                     |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 25                                    |                     |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 4                                     |                     |              |
| Kod EAN:                                                                          | 5907577447106                         |                     |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | Zawieszka                             |                     |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | 140                                   |                     |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | 90                                    |                     |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.075                                 |                     |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                               |                     |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                    |                     |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 140                                   |                     |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 162                                   |                     |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             | Oznaczenie handlowe                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Czekoladowy metalik    ŁP-2R/m/40    Seria Sonata |
| Prąd znamionowy                                                                   | <b>16AX</b>                                       |
| Napięcie znamionowe:                                                              | <b>250V</b>                                       |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | <b>IP20</b>                                       |
| Sposób montażu:                                                                   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>      |
| Materiał:                                                                         | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                   |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | <b>Lakierowanie</b>                               |
| Podświetlenie:                                                                    | <b>Brak</b>                                       |
| Typ zacisków:                                                                     | <b>Bezgwintowe</b>                                |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | <b>71</b>                                         |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | <b>71</b>                                         |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | <b>42</b>                                         |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | <b>25</b>                                         |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | <b>4</b>                                          |
| Kod EAN:                                                                          | <b>5907577448462</b>                              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | <b>Zawieszka</b>                                  |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | <b>140</b>                                        |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | <b>90</b>                                         |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | <b>0.075</b>                                      |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | <b>Pudełko</b>                                    |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | <b>90</b>                                         |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | <b>140</b>                                        |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | <b>162</b>                                        |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             | Oznaczenie handlowe                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | Szampański złoty      ŁP-2R/m/39      Seria Sonata |
| Prąd znamionowy                                                                   | <b>16AX</b>                                        |
| Napięcie znamionowe:                                                              | <b>250V</b>                                        |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | <b>IP20</b>                                        |
| Sposób montażu:                                                                   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>       |
| Materiał:                                                                         | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                    |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | <b>Lakierowanie</b>                                |
| Podświetlenie:                                                                    | <b>Brak</b>                                        |
| Typ zacisków:                                                                     | <b>Bezgwintowe</b>                                 |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | <b>71</b>                                          |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | <b>71</b>                                          |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | <b>42</b>                                          |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | <b>25</b>                                          |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | <b>4</b>                                           |
| Kod EAN:                                                                          | <b>5907577447786</b>                               |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | <b>Zawieszka</b>                                   |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | <b>140</b>                                         |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | <b>90</b>                                          |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | <b>0.075</b>                                       |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | <b>Pudełko</b>                                     |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | <b>90</b>                                          |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | <b>140</b>                                         |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | <b>162</b>                                         |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                       | Oznaczenie handlowe |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|  |                                       | Czarny matowy       | ŁP-2R/m/33      Seria Sonata |
| Prąd znamionowy                                                                   | 16AX                                  |                     |                              |
| Napięcie znamionowe:                                                              | 250V                                  |                     |                              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP20                                  |                     |                              |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |                     |                              |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal              |                     |                              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Lakierowanie                          |                     |                              |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                  |                     |                              |
| Typ zacisków:                                                                     | Bezgwintowe                           |                     |                              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 71                                    |                     |                              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 71                                    |                     |                              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 42                                    |                     |                              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 25                                    |                     |                              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 4                                     |                     |                              |
| Kod EAN:                                                                          | 5907577446031                         |                     |                              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | Zawieszka                             |                     |                              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | 140                                   |                     |                              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | 90                                    |                     |                              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.075                                 |                     |                              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                               |                     |                              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                    |                     |                              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 140                                   |                     |                              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 162                                   |                     |                              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |      | Oznaczenie handlowe                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------|
|  | Ecru | ŁP-2R/m/27                            | Seria Sonata |
| Prąd znamionowy                                                                   |      | 16AX                                  |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              |      | 250V                                  |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |      | IP20                                  |              |
| Sposób montażu:                                                                   |      | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |              |
| Materiał:                                                                         |      | Tworzywo sztuczne, metal              |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |      | Naturalny                             |              |
| Podświetlenie:                                                                    |      | Brak                                  |              |
| Typ zacisków:                                                                     |      | Bezgwintowe                           |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |      | 71                                    |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |      | 71                                    |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |      | 42                                    |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |      | 25                                    |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |      | 10                                    |              |
| Kod EAN:                                                                          |      | 5907577444624                         |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |      | Zawieszka                             |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |      | 140                                   |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |      | 90                                    |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |      | 0.075                                 |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |      | Pudełko                               |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |      | 90                                    |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |      | 162                                   |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |      | 237                                   |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                       | Oznaczenie handlowe |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
|  | Biały                                 | ŁP-2R/m/00          | Seria Sonata |
|                                                                                   |                                       |                     |              |
| Prąd znamionowy                                                                   | 16AX                                  |                     |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              | 250V                                  |                     |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP20                                  |                     |              |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |                     |              |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal              |                     |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Naturalny                             |                     |              |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                  |                     |              |
| Typ zacisków:                                                                     | Bezgwintowe                           |                     |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 71                                    |                     |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 71                                    |                     |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 42                                    |                     |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 25                                    |                     |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 10                                    |                     |              |
| Kod EAN:                                                                          | 5907577444075                         |                     |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | Zawieszka                             |                     |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | 140                                   |                     |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | 90                                    |                     |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.075                                 |                     |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                               |                     |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                    |                     |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 162                                   |                     |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 237                                   |                     |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                       | Oznaczenie handlowe |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
|  | Biały mat                             | ŁP-2R/m/75          | Seria Sonata |
|                                                                                   |                                       |                     |              |
| Prąd znamionowy                                                                   | 16AX                                  |                     |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              | 250V                                  |                     |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP20                                  |                     |              |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |                     |              |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal              |                     |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Lakierowanie                          |                     |              |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                  |                     |              |
| Typ zacisków:                                                                     | Bezgwintowe                           |                     |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 71                                    |                     |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 71                                    |                     |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 42                                    |                     |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 25                                    |                     |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 4                                     |                     |              |
| Kod EAN:                                                                          | 5906729022666                         |                     |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | Zawieszka                             |                     |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | 140                                   |                     |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | 90                                    |                     |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.075                                 |                     |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                               |                     |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                    |                     |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 140                                   |                     |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 162                                   |                     |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |  | Oznaczenie handlowe                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|
|  |  | Kaszmir                               | ŁP-2R/m/82   |
|                                                                                   |  |                                       | Seria Sonata |
| Prąd znamionowy                                                                   |  | 16AX                                  |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              |  | 250V                                  |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |  | IP20                                  |              |
| Sposób montażu:                                                                   |  | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |              |
| Materiał:                                                                         |  | Tworzywo sztuczne, metal              |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |  | Lakierowanie                          |              |
| Podświetlenie:                                                                    |  | Brak                                  |              |
| Typ zacisków:                                                                     |  | Bezgwintowe                           |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |  | 71                                    |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |  | 71                                    |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |  | 42                                    |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |  | 25                                    |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |  | 4                                     |              |
| Kod EAN:                                                                          |  | 5906729029443                         |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |  | Zawieszka                             |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |  | 140                                   |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |  | 90                                    |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |  | 0.075                                 |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |  | Pudełko                               |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |  | 90                                    |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |  | 140                                   |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |  | 162                                   |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |  | Oznaczenie handlowe                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|
|  |  | Szary grafit                          | ŁP-2R/m/73   |
|                                                                                   |  |                                       | Seria Sonata |
| Prąd znamionowy                                                                   |  | 16AX                                  |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              |  | 250V                                  |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |  | IP20                                  |              |
| Sposób montażu:                                                                   |  | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |              |
| Materiał:                                                                         |  | Tworzywo sztuczne, metal              |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |  | Lakierowanie                          |              |
| Podświetlenie:                                                                    |  | Brak                                  |              |
| Typ zacisków:                                                                     |  | Bezgwintowe                           |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |  | 71                                    |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |  | 71                                    |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |  | 42                                    |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |  | 25                                    |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |  | 4                                     |              |
| Kod EAN:                                                                          |  | 5906729039428                         |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |  | Zawieszka                             |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |  | 140                                   |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |  | 90                                    |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |  | 0.075                                 |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |  | Pudełko                               |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |  | 90                                    |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |  | 140                                   |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |  | 162                                   |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                       | Oznaczenie handlowe |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|
|  |                                       | Burgund             | ŁP-2R/m/58<br>Seria Sonata |
| Prąd znamionowy                                                                   | 16AX                                  |                     |                            |
| Napięcie znamionowe:                                                              | 250V                                  |                     |                            |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP20                                  |                     |                            |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |                     |                            |
| Informacje dodatkowe:                                                             | Produkt dostępny na zamówienie        |                     |                            |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal              |                     |                            |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Lakierowanie                          |                     |                            |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                  |                     |                            |
| Typ zacisków:                                                                     | Bezgwintowe                           |                     |                            |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 71                                    |                     |                            |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 71                                    |                     |                            |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 42                                    |                     |                            |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 25                                    |                     |                            |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 4                                     |                     |                            |
| Kod EAN:                                                                          | 5906729040424                         |                     |                            |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | Zawieszka                             |                     |                            |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | 140                                   |                     |                            |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | 90                                    |                     |                            |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.075                                 |                     |                            |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                               |                     |                            |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                    |                     |                            |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 140                                   |                     |                            |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 162                                   |                     |                            |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |        | Oznaczenie handlowe                          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------------|
|  | Kobalt | ŁP-2R/m/86                                   | Seria Sonata |
|                                                                                   |        |                                              |              |
| Prąd znamionowy                                                                   |        | <b>16AX</b>                                  |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              |        | <b>250V</b>                                  |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |        | <b>IP20</b>                                  |              |
| Sposób montażu:                                                                   |        | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |              |
| Informacje dodatkowe:                                                             |        | <b>Produkt dostępny na zamówienie</b>        |              |
| Materiał:                                                                         |        | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |        | <b>Lakierowanie</b>                          |              |
| Podświetlenie:                                                                    |        | <b>Brak</b>                                  |              |
| Typ zacisków:                                                                     |        | <b>Bezgwintowe</b>                           |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |        | <b>71</b>                                    |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |        | <b>71</b>                                    |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |        | <b>42</b>                                    |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |        | <b>25</b>                                    |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |        | <b>4</b>                                     |              |
| Kod EAN:                                                                          |        | <b>5906729041025</b>                         |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |        | <b>Zawieszka</b>                             |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |        | <b>140</b>                                   |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |        | <b>90</b>                                    |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |        | <b>0.075</b>                                 |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |        | <b>Pudełko</b>                               |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |        | <b>90</b>                                    |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |        | <b>140</b>                                   |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |        | <b>162</b>                                   |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |  | Oznaczenie handlowe                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|
|  |  | Malachit                              | ŁP-2R/m/87   |
|                                                                                   |  |                                       | Seria Sonata |
| Prąd znamionowy                                                                   |  | 16AX                                  |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              |  | 250V                                  |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |  | IP20                                  |              |
| Sposób montażu:                                                                   |  | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |              |
| Informacje dodatkowe:                                                             |  | Produkt dostępny na zamówienie        |              |
| Materiał:                                                                         |  | Tworzywo sztuczne, metal              |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |  | Lakierowanie                          |              |
| Podświetlenie:                                                                    |  | Brak                                  |              |
| Typ zacisków:                                                                     |  | Bezgwintowe                           |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |  | 71                                    |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |  | 71                                    |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |  | 42                                    |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |  | 25                                    |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |  | 4                                     |              |
| Kod EAN:                                                                          |  | 5906729041889                         |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |  | Zawieszka                             |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |  | 140                                   |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |  | 90                                    |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |  | 0.075                                 |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |  | Pudełko                               |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |  | 90                                    |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |  | 140                                   |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |  | 162                                   |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |        | Oznaczenie handlowe                          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------------|
|  | Morela | ŁP-2R/m/88                                   | Seria Sonata |
|                                                                                   |        |                                              |              |
| Prąd znamionowy                                                                   |        | <b>16AX</b>                                  |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              |        | <b>250V</b>                                  |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |        | <b>IP20</b>                                  |              |
| Sposób montażu:                                                                   |        | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |              |
| Informacje dodatkowe:                                                             |        | <b>Produkt dostępny na zamówienie</b>        |              |
| Materiał:                                                                         |        | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |        | <b>Lakierowanie</b>                          |              |
| Podświetlenie:                                                                    |        | <b>Brak</b>                                  |              |
| Typ zacisków:                                                                     |        | <b>Bezgwintowe</b>                           |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |        | <b>71</b>                                    |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |        | <b>71</b>                                    |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |        | <b>42</b>                                    |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |        | <b>25</b>                                    |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |        | <b>4</b>                                     |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |        | <b>Zawieszka</b>                             |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |        | <b>140</b>                                   |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |        | <b>90</b>                                    |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |        | <b>0.075</b>                                 |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |        | <b>Pudełko</b>                               |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |        | <b>90</b>                                    |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |        | <b>140</b>                                   |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |        | <b>162</b>                                   |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                          | Oznaczenie handlowe                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
|  | Wanilia                                  | ŁP-2R/m/89                            | Seria Sonata |
|                                                                                   |                                          |                                       |              |
|                                                                                   | Prąd znamionowy                          | 16AX                                  |              |
|                                                                                   | Napięcie znamionowe:                     | 250V                                  |              |
|                                                                                   | Stopień ochrony (IP):                    | IP20                                  |              |
|                                                                                   | Sposób montażu:                          | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |              |
|                                                                                   | Informacje dodatkowe:                    | Produkt dostępny na zamówienie        |              |
|                                                                                   | Materiał:                                | Tworzywo sztuczne, metal              |              |
|                                                                                   | Wykończenie powierzchni:                 | Lakierowanie                          |              |
|                                                                                   | Podświetlenie:                           | Brak                                  |              |
|                                                                                   | Typ zacisków:                            | Bezgwintowe                           |              |
|                                                                                   | Szerokość osprzętu (mm):                 | 71                                    |              |
|                                                                                   | Wysokość osprzętu (mm):                  | 71                                    |              |
|                                                                                   | Głębokość osprzętu (mm):                 | 42                                    |              |
|                                                                                   | Głębokość wbudowania (mm):               | 25                                    |              |
|                                                                                   | Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:     | 4                                     |              |
|                                                                                   | Typ opakowania jednostkowego:            | Zawieszka                             |              |
|                                                                                   | Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | 140                                   |              |
|                                                                                   | Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90                                    |              |
|                                                                                   | Waga wyrobu (kg):                        | 0.075                                 |              |
|                                                                                   | Typ opakowania zbiorczego:               | Pudełko                               |              |
|                                                                                   | Wysokość opakowania zbiorczego (mm):     | 90                                    |              |
|                                                                                   | Szerokość opakowania zbiorczego (mm):    | 140                                   |              |
|                                                                                   | Długość opakowania zbiorczego (mm):      | 162                                   |              |