



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Czekoladowy metalik	R-4R/40
			Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		297	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		9.7	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577449025	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.078	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		105	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		130	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		350	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Szampański złoty	R-4R/39
			Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		297	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		9.7	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577448349	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.078	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		105	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		130	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		350	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
Biały		R-4R/00	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		297	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		9.7	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577444570	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.078	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		105	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		130	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		350	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
Szary grafit		R-4R/73	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		297	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		9.7	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729008875	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.078	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		105	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		130	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		350	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
			
Biały mat		R-4R/75	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		297	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		9.7	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729010052	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.078	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		105	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		130	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		350	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
			
Czarny matowy		R-4R/33	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		297	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		9.7	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577446741	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.078	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		105	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		130	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		350	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
			
Srebro mat		R-4R/38	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		297	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		9.7	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577447663	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.078	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		105	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		130	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		350	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
			
Ecru		R-4R/27	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		297	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		9.7	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577445119	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.078	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		105	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		130	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		350	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Kaszmir	R-4R/82
			Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		297	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		9.7	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729030296	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.078	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		105	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		130	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		350	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Burgund	R-4R/58
			Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Informacje dodatkowe:		Produkt dostępny na zamówienie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		297	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		9.7	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729040486	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.078	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		105	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		130	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		350	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Kobalt	R-4R/86
			Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Informacje dodatkowe:		Produkt dostępny na zamówienie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		297	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		9.7	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729041711	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.078	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		105	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		130	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		350	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
Malachit		R-4R/87	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Informacje dodatkowe:		Produkt dostępny na zamówienie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		297	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		9.7	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.078	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		105	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		130	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		350	



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	
Morela	R-4R/88 Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	Produkt dostępny na zamówienie
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	297
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	9.7
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.078
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	130
Długość opakowania zbiorczego (mm):	350



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
Wanilia		R-4R/89	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Informacje dodatkowe:		Produkt dostępny na zamówienie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		297	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		9.7	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.078	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		105	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		130	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		350	